



Cast Panel Pack

Cast Panel Pack ist eine komplette Beleuchtungslösung für Vlogging Streaming oder andere Applikationen vor der Kamera. Integrierte Farbtemperaturvoreinstellungen erleichtern das Setup. Feineinstellungen sind dank der getrennten Steuerung von warmen und kalten LEDs möglich. Der herausnehmbare Filter ermöglicht Abstrahlwinkel von 114° oder 151°. Die Cast Panels lassen sich mit Netzteil oder mit Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) betreiben. Das Cast Panel Pack besteht aus zwei Panels inkl. Barndoors, zwei Stativen, zwei Tragetaschen und zwei externer Netzteile



Highlights

- Komplette Beleuchtungslösung für Vlogging, Streaming oder andere Applikationen vor der Kamera
- Eingebaute Farbtemperaturvoreinstellungen
- Hohe PWM-Frequenz
- Getrennte Steuerung warmer und kalter LEDs ermöglicht die Feinabstimmung der gewünschten Farbtemperatur
- Abnehmbare Filter
- Optionales Akku Set für den Betrieb in jeder Situation(seperat erhältlich)
- Flimmerfreier Betrieb, ideal für Videoaufnahmen

Spezifikationen

- Lichtquelle: 192 LEDs (96 kaltweiß, 96 warmweiß) 40 W total,(6.5 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- PWM Frequency: 4kHz
- Abstrahlwinkel: Ohne Filter: 50°
(mit Filter): 90°
- Feldwinkel: Ohne Filter: 114°
(mit Filter): 151°
- Beleuchtungsstärke: Ohne Filter : 1.014 lx bei 2 m
(mit Filter) : 439 lx bei 2 m
- Eingangsspannung: 15 V DC, 3 A (externe Stromquelle: 100–240 V AC, 50/60 Hz)
- Leistung und Strom: 62 W, 0,8 A bei 120 V, 60 Hz
59 W, 0,54 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 1,6 kg (3,4 Pfund)
- Größe: 238 x 218 x 48 mm (9,4 x 8,6 x 1,9 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Stativhöhe: 0,9 bis 1,9 m (2 bis 6 Fuß)
- Stativbein-Breite: 0,9 m (3 Fuß)
- Farbwiedergabeindex: 89
- Farbtemperaturbereich: 2700 bis 8000 K
- Batteriekompatibilität: Sony NP-F series

Im Lieferumfang enthalten

- 2 Scheinwerfer (mit Barn Doors)
- 2 externe Stromadapter
- 2 Stative
- 2 Tragetaschen
- 1 QRG