



COLORband PiX USB

Der COLORband PiX USB ist ein linearer Wash-Scheinwerfer, der für Pixel-Mapping-Effekte, als Blinder oder als Wash-Wandstrahler eingesetzt werden kann. Es ist für eine kabellose Master/Slave- oder DMX-Steuerung per [D-FI USB](#) geeignet. Die Pixel-Mapping-Funktion bedeutet, dass Sie großartige Animationen und Videoeffekte erzeugen können. Sie können mit oder ohne DMX auf mehrere voreingestellte Programme zugreifen. Dank der dreifarbigigen Hochleistungs-LEDs des Geräts entstehen kaum mehrfarbige Schatten, und sein Hochfrequenz-LED-Dimmen ermöglicht Ihnen flackerfreies Licht in Videoanwendungen. Verbinden Sie mehrere Einheiten ohne Verlängerungskabel per Power-Linking und sparen Sie Zeit. Das ColorBand PiX USB ist geräuscharm und verfügt über keine beweglichen Teile, weshalb es sich ideal für den Einsatz in stillen Umgebungen eignet. Mit der optionalen [IRC-6-Fernbedienung](#) können statische Farben und automatische Programme einfach gesteuert werden. Passt in die optionale [CHS-60-VIP-Ausrüstungstasche](#).

Highlights

- LED-Lichtleiste in Originalgröße zum Einsatz für Pixel-Mapping-Effekte, als Blinder oder als Wash-Wandstrahler
- D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Steuerung über Master/Slave oder DMX
- Erzeugen Sie dank der individuellen LED-Steuerung großartige Animationen und Videoeffekte
- Bequemer Zugriff auf mehrere voreingestellte Programme, mit oder ohne DMX
- Erschaffen Sie dank ShowXpress Pixels auf einfache Weise komplexe Shows
- Enthält mehrere DMX-Betriebsarten für eine große Bandbreite an Programmierstilen
- Kaum mehrfarbige Schatten dank dreifarbigem Hochleistungs-LEDs
- Hochfrequenz-LED-Dimmen für flickerfreien Videoaufnahmen
- Verbinden Sie mehrere Einheiten ohne Verlängerungskabel per Power-Linking und sparen Sie Zeit
- Keine beweglichen Teile und leiser Betrieb machen es ideal für den Einsatz in stillen Umgebungen
- Leichte Steuerung von statischen Farben und automatischen Programmen mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung
- Einfacher Transport mit der optionalen CHS-60-VIP-Ausrüstungstasche

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36 oder 41
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Lichtquelle: 12 LEDs (dreifarbig, RGB) 3 W (1.000 mA), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0–24,5 Hz
- PWM Frequency: 1.22 kHz
- Abstrahlwinkel: 27°
- Feldwinkel: 45°
- Beleuchtungsstärke: 2.245 lx bei 2 m
- Power Linking: 11 Einheiten bei 120 V; 21 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 50 W, 0,7 A bei 120 V, 60 Hz 47 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 1,8 kg (4 Pfund)
- Größe: 987 x 49 x 157 mm (38,9 x 2 x 6,2 Zoll)
- Zulassungen: CE, MET
- Optionale Controller: IRC-6, D-Fi USB

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Halterung mit Montagezubehör
- Garantieschein
- Kurzanleitung