



EVE P-150 UV

Der EVE P-150 UV ist ein robuster Schwarzlicht-Scheinwerfer, der über 40 UV-LEDs mit 150 Watt Schwarzlicht-Power verfügt. Das Gerät ohne Lüfter ist mit seinem geräuscharmen Design und der flackerfreien Leistung optimal für den Videobetrieb geeignet. EVE P-150 UV ist [D-FI USB](#) kompatibel und bietet Benutzern die Möglichkeit, das Licht drahtlos im Master/Slave-Modus oder bei der drahtlosen DMX-Steuerung zu steuern. Magnetlinsen zur Einstellung des Trägers sind zusammen mit einem Gelrahmenhalter und einem Zubehörschlitz für optionale Scheunentüren enthalten. Ein powerCON-kompatibler Stromeingang/-ausgang ermöglicht sicheres Power-Linking. Der EVE P-150 ist zudem mit 3- und 5-Pin-DMX-Anschlüssen ausgestattet.



Highlights

- Robuster Schwarzlicht-Scheinwerfer für mobile Beleuchtungsexperten
- Austauschbare magnetische Linsen zur Veränderung des Abstrahlwinkels inklusive
- Integrierte Gelrahmen-Halterung und 6¼ Zoll großer Schlitz für Torblenden
- PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-Linking
- Design ohne Lüfter für einen 100%ig geräuschlosen Betrieb
- Flexible Steuerungsoptionen über 3- und 5-Pin-DMX-Anschlüsse
- Flickerfreier Betrieb dank Hochfrequenz-LED-Dimmer – ideal für Filmaufnahmen
- D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Aluminiumgussgehäuse sorgt für zusätzliche Stabilität, ohne zu beschweren
- Passt in die [CHS-40](#)-VIP-Ausrüstungstasche



25° and 45° lenses included

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 1 oder 5
- DMX-Anschlüsse: 3- und 5-Pin XLR
- Lichtquelle: 40 LEDs (UV), gesamt 150 W (2 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0 bis 34 Hz
- PWM Frequency: 2 kHz
- Erfassungswinkel: (Objektiv 1): 35°
(ohne Linse): 41°
(Objektiv 2): 55°
- Power Linking: 8 Einheiten bei 120 V; 16 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 122 W, 1,2 A bei 120 V, 60 Hz
111 W, 0,5 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 3,5 kg (7,6 Pfund)
- Größe: 220 x 245 x 305 mm (8,6 x 9,65 x 12 Zoll)
- Zulassungen: CE, MET
- Wellenlänge: 395 nm
- Optionale Controller: [D-Fi USB](#)

Im Lieferumfang enthalten

- Eve P-150 UV
- Objektiv 1 und Objektiv 2
- Gelrahmen
- Stromkabel