




# Freedom Cyc

Homogenes Licht und gleichmäßige Farben auf weiten Flächen: der Freedom Cyc ist ein 100% kabelloser, akkubetriebener Wash-Scheinwerfer. Sein einzigartiges Linsendesign sichert ein perfektes Farbenspektrum der RGB-WW LED und für noch mehr Leistung kann der Freedom Cyc auch im Netzbetrieb verwendet werden. Als Bestandteil der 100% kabellosen CHAUVET DJ Freedom-Serie ist es kinderleicht ihn mittels Master/Slave mit anderen Produkten der Freedom-Serie zu verbinden. Des weiteren ermöglichen vielfältige Optionen die kabellose Steuerung: [FlareCON](#), [IRC-6](#) oder DMX mittels D-Fi-Transmitter sind für den Freedom Cyc selbstverständlich und integrierte Presets ermöglichen den schnellen Wechsel von Farbtemperaturen. Durch den Hochfrequenz-LED-Dimmer, der einen flickerfreien Betrieb ermöglicht, ist er auch für Videoaufnahmen bestens geeignet. Der eingebaute Entladungsschutz sorgt zusätzlich für eine verlängerte Akkulebensdauer.



# Highlights

- 100% kabelloser, akkubetriebener Wash-Scheinwerfer. Erzeugt ein homogenes Licht und gleichmäßige Farben auf weiten Flächen.
- Perfekte Farbmischung der RGB-WW LED dank einzigartigem Linsendesign
- Akku- oder Netzbetrieb (30% mehr Leistung im Netzbetrieb)
- Kabellose Steuerung via FlareCON, IRC-6 oder DMX mittels D-Fi-Transmitter
- Eingebaute Presets erleichtern einen schnellen Wechsel der Farbtemperatur
- Flickerfreier Betrieb dank Hochfrequenz-LED-Dimmer – ideal für Filmaufnahmen
- Integrierter Entladungsschutz verlängert die Lebenszeit des Akkus
- Master-/Slave-Modus zur einfachen Verbindung mit anderen Scheinwerfern der Freedom-Serie

## Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 4, 6 oder 10
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Max Unobstructed Distance: 183 m (650 Fuß)
- Lichtquelle: 16 LEDs (4 Rot, 4 Grün, 4 Blau, 4 Warm Weiß) 48 W insgesamt (3.5 A), 50,000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 22 Hz
- PWM Frequency: 1,2 kHz
- Abstrahlwinkel: 52°
- Feldwinkel: 95°
- Maximum Run Time: (alles an): bis zu 8 Stunden  
(einfarbig): bis zu 20 Stunden
- Recharge Time: 5 Stunden
- Operating Frequency: 2,412 bis 2,484 GHz
- Beleuchtungsstärke: 418 lx bei 2 m
- Power Linking: 15 Einheiten bei 120 V; 29 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 64 W, 0,5 A bei 120 V, 60 Hz  
61 W, 0,2 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 3,3 kg (7,2 Pfund)
- Größe: 191,2 x 148,2 x 138 mm (7,5 x 5,8 x 5,4 Zoll)
- Zulassungen: CE, FCC
- Farbtemperaturbereich: 2800 bis 6500 K
- 2800 bis 6500 K: M12
- Optionale Controller: FlareCON Air

## Im Lieferumfang enthalten

- Freedom Cyc
- Stromkabel
- Kurzanleitung
- IRC-6