




Freedom Stick Pack

Freedom Stick Pack Enthält: 4 [Freedom Sticks](#), 1 Mehrfachladegerät, 1 [IRC-6-Fernbedienung](#) und 1 Tragetasche.

Beim Freedom Stick handelt es sich um eine einzigartige und vielseitige freistehende RGB-LED mit Pixel-Mapping-Funktion, die absolute Kreativität beim Programmieren ermöglicht. Das akkubetriebene Gerät verfügt über einen integrierten D-Fi-Receiver und kann überall aufgestellt werden. Die Sticks eignen sich auch hervorragend als Traversenwärmer. Mit der abnehmbaren Metall-Basis können sie an die Traverse montiert werden (Klammern separat erhältlich). Für den jeweiligen Benutzer angepasste, automatische Programme erschaffen in Sekunden komplexe Looks. Zusätzliche Steuerungsoptionen sind automatische und Sound-Programme per DMX, kabellosen Master/Slave oder die [IRC-6-Fernbedienung](#).



Highlights

- Eine einzigartige und vielseitige freistehende LED-Anordnung, die jedem Event das gewisse Etwas verleiht.
- Akkubetriebener Stick, überall platzierbar mit eingebautem D-Fi-Receiver
- Pixel-Mapping-Funktion für jede LED für die ultimative Kreativität für Shows und beim Programmieren.
- Abnehmbare Metall-Basis ermöglicht Installation an der Traverse (Klammern separat erhältlich)
- Für den jeweiligen Benutzer angepasste, automatische Programme erschaffen in Sekunden komplexe Looks
- Tragetasche und Mehrfachladegerät zum einfachen Transport und Aufladen inklusive
- Steuern Sie automatische und Sound-Programme per DMX, kabellosen Master/Slave oder die mitgelieferte IRC-6-Fernbedienung
- Benutzen Sie sie als Blickfang auf einem Tisch, um Reihen abzugrenzen, oder als ultimative Traversenwärmer

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 3, 8, 48 oder 50
- Lichtquelle: 32 SMD-LEDs (dreifarbig RGB) 0,2 W (50 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 30 Hz
- Maximum Run Time: (alles an): bis zu 6,5 Stunden
- Recharge Time: 4,5 Stunden
- Erfassungswinkel: 360°
- Eingangsspannung: 15 V DC, 800 mA (externe Stromquelle): 100–240 V AC, 50/60 Hz)
- Leistung und Strom: 35 W, 0,05 A bei 120 V, 60 Hz 35 W, 0,03 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 7,5 kg (16,4 Pfund)
- Größe: Gerät mit Sockel 161 x 161 x 1550 mm (6,3 x 6,3 x 61 Zoll)
- Zulassungen: CE, FCC
- Optionale Controller: IRC-6
- Taschengröße: 1535 x 65 x 220 mm (60,4 x 2,6 x 8,7 Zoll)

Im Lieferumfang enthalten

- Mehrfachladegerät
- IRC-6
- Tragetasche
- Garantieschein
- Kurzanleitung