



FXpar 9

Der FXpar 9 ist ein dynamischer und kompakter Multieffekt-Scheinwerfer. Der äußere Ring besteht aus RGB+UV-LEDs, in der Mitte befinden sich eine LED und SMD-Stroboskope, die jeweils getrennt voneinander gesteuert werden können. Mehrere Zonen ermöglichen spektakuläre Effekte per DMX. Soundaktivierte, automatisierte Programme oder die optionale [IRC-6-Fernbedienung](#) erleichtern die Steuerung und sorgen ganz einfach für Blickfangeffekte. Sparen Sie mit Power-Linking Zeit beim Aufbau.



Highlights

- Kompakter Effekt-Par mit mehreren Technologien in einem einzigen Gerät
- Äußerer Ring mit RGB+UV bietet erweiterte Farbmischungen und -effekte
- Separate Steuerung der Center-LED, des äußeren Rings und der SMD-Stroboskope sorgt für dynamische Effekte
- Mehrere Zonen ermöglichen spektakuläre Effekte
- SMD-Stroboskopring verleiht jedem Setup tolle Stroboskop-Effekte
- Kompatibel mit IRC-6 für bessere Steuerung der integrierten Funktionen
- Erzeugt atemberaubende Effekte mit soundaktivierten und automatischen Programmen
- Power-Linking spart Zeit beim Aufbau

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 3, 6, 9 oder 23
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: außen): 9 LEDs (vierfarbig, RGB + UV) 4 W, (1,4 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
(zentral): 1 LED (dreifarbig, RGB-COB) 18,4 W, (2 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
(Stroboskop): 21 LEDs (kühles Weiß, SMDs) 0,5 W, (0,2 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0-16,4 Hz
- Abstrahlwinkel: 25°
- Feldwinkel: 45°
- Beleuchtungsstärke: 1450 lx bei 2 m
- Power Linking: 7 Einheiten bei 120 V; 13 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 80 W, 1,1 A bei 120 V, 60 Hz
77 W, 0,6 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 1,6 kg (3,6 Pfund)
- Größe: 279 x 275 x 74 mm (10,9 x 10,8 x 2,9 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Optionale Controller: IRC - 6

Im Lieferumfang enthalten