



Intimidator Spot 155

Der Intimidator Spot 155 ist ein enorm strahlender, kompakter und leichter LED Moving Head für mobile Anwendungen. Dank der einzigartigen, scharfen und präzisen Effekte und der konstant hohen Leistung sorgt er auf der Tanzfläche für die richtige Stimmung. Die besonderen Funktionen wie die separaten Farb- und Goloräder, das sanfte Dimmen und die verstellbare Stroboskopgeschwindigkeit sorgen für eine einzigartige Lichtshow. Die integrierten Bewegungs-Makros, die Move-in-Black-Funktion und die soundaktivierten, automatischen Programme, die im Modus Master/Slave eine synchronisierte Show erstellen, minimieren die Programmierzeit. Dieses benutzerfreundliche Gerät ermöglicht außerdem ein individuelles Zurücksetzen der Pan-Tilt-Bewegung, der Farb- und der Goloräder. Mehrere Geräte können gekoppelt werden, um Zeit fürs Kabelverlegen und Verlängerungskabeln zu sparen.



Highlights

- Enorm strahlender, kompakter und leichter LED Moving Head für mobile Anwendungen
- Einzigartige, scharfe Effekte und eine konstant hohe Leistung
- Schnelle und präzise Bewegungen bringen die Tanzfläche zum Beben
- Separate Farb- und Goboräder für eine kreative Programmierung und vielfältige Effekte
- Kürzere Programmierzeit dank integrierten Bewegungs-Makros und Move-in-Black-Funktionen
- Individuelles Zurücksetzen der Pan-Tilt-Bewegung, der Farb- und der Goboräder
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Sound-to-Light fähig
- Erstellen Sie eine synchronisierte Show im Master/Slave-Modus mit einfach zu findenden, eingebauten automatischen Programmen
- Das Gerät passt perfekt in die Ausrüstungstasche CHS-X5X VIP.

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 6 oder 11
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Pan und Tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: 180°, 360°, 540° Pan/90°, 180°, 270° Tilt
- Farben: 9 + Weiß, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Gobos: 9 + offen (9 Aluminium), kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Lichtquelle: 1 LED (kühles Weiß) 32 W, (2,3 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0 bis 23 Hz
- PWM Frequency: 46.900 Hz
- Abstrahlwinkel: 17°
- Beleuchtungsstärke: 4.860 lx bei 2 m
- Power Linking: 8 Einheiten bei 120 V; 16 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 62 W, 0,9 A bei 120 V, 60 Hz 62 W, 0,9 A bei 120 V, 60 Hz
- Gewicht: 4,4 kg (9,8 Pfund)
- Größe: 205 x 211 x 291 mm (8,1 x 8,3 x 11,5 Zoll)
- Zulassungen: CE, MET
- Series: Intimidator
- Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Halterung mit Montagezubehör
- Garantieschein
- Kurzanleitung