



Intimidator Spot 475Z

Der Intimidator Spot 475Z ist ein enorm leistungsstarker Moving Head für große Veranstaltungen. Der 475Z kann dank des motorisierten Zooms und der hellen 250W LED bei Kurz- und Langdistanzanwendungen eingesetzt werden. Dank des motorisierten Fokus bleibt der Lichtkegel dabei immer gestochen scharf. Dank der beiden rotierenden Prismen lässt sich der Beam für visuelle Effekte splitten. Darüber hinaus verfügt der Intimidator Spot 475Z über zwei Gobo-Wheels, die für Projektionen überlagert werden können. Dank dem innovativen Totem-Mode bleibt der Output immer in dem gewünschten Bereich, bspw. auf der Tanzfläche. Die Omega-Halterung bietet die Wahl zwischen einer Montage mit ein oder zwei Klemmen. Auf dem farbigen LCD-Bildschirm können Sie eine Szene manuell einstellen, speichern und wieder aufrufen. Auch eine kabellose Steuerung über die optionale IRC-6 Fernbedienung ist möglich. Der Intimidator Spot 475Z verfügt über powerCON®-Anschlüsse.



Highlights

- Moving Head Spot mit einer besonders starken 250-W-LED für große Veranstaltungen
- Zwei rotierende Prismen splitten den Beam für noch mehr visuelle Effekte in einem größeren Bereich
- Zwei Goboräder die überlagert werden können
- Motorisierter Zoom für Kurz- und Langdistanzanwendungen
- Motorisierter Fokus für scharfe Projektionen in jeder Distanz
- Mit dem innovativen Totem-Modus bleiben die Beams immer auf die Tanzfläche gerichtet
- Kabellose Steuerung ohne DMX mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung möglich
- Farbiger LCD-Bildschirm zur einfachen Programmierung, Speicherung und Abruf der Szene
- PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-Linking

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 10 oder 16
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Pan und Tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: 540°, 360°, 180° Pan/270°, 180°, 90° Tilt
- Farben: 7 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in variablen Geschwindigkeiten
- Gobos: (1): 7 + offen (6 Metall + 1 Glas), rotierend, auswechselbar, indexierbar, kontinuierliches Scrollen in variablen Geschwindigkeiten
(2): (2): 8 + offen, kontinuierliches Scrollen in variablen Geschwindigkeiten
- Lichtquelle: 1 LED (Weiß) 250 W, (16,3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- PWM Frequency: 2 kHz
- Beleuchtungsstärke: (13°): 106.300 lx bei 2 m
(28°): 23.680 lx bei 2 m
(13°): 14.290 lx bei 5 m
(28°): 3.741 lx bei 5 m
- Power Linking: 3 Einheiten bei 120 V; 5 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 380 W, 3,4 A bei 120 V, 60 Hz
378 W, 1,9 A bei 230 V, 50 Hz
- Gobo Size: 25,7 mm außen, 21 mm Bild, 1,3 mm max. Dicke
- Zoom Angle: (motorisiert): 13° zu 28°
- Gewicht: 16,5 kg
- Größe: 363 x 250 x 531 mm
- Zulassungen: CE, MET
- Prisma: 1): 6 Facetten, rund, bidirektionale Rotation in verschiedenen Geschwindigkeiten
(2): 6 Facetten, linear, bidirektionale Rotation in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Optionale Controller:: [IRC-6](#)

Im Lieferumfang enthalten

- Intimidator Spot 475Z
- Stromkabel
- Halterung
- 4000 K CTO Filter