



# Intimidator Spot LED 150

Der Moving Head Intimidator Spot LED 150 mit konstant hoher Leistung sorgt jederzeit für einzigartige, scharfe Effekte. Er verfügt über eine weiße 25-W-LED, 9 separate Goloräder und 9 Farben für sehr vielfältige Effekte. Die integrierten, soundaktiven Programme ermöglichen auf Wunsch eine sehr einfache oder komplexe Programmierung. Dank der sehr schnellen und präzisen Effekte sorgen Sie auf der Tanzfläche für eine perfekte Stimmung.



# Highlights

- Extrem kompakter, leichter LED Moving Head für mobile Anwendungen
- Einzigartige, scharfe Effekte und eine konstant hohe Leistung
- Schnelle und präzise Bewegungen bringen die Tanzfläche zum Beben
- Separate Farb- und Goboräder für eine kreative Programmierung und vielfältige Effekte
- Sanftes Dimmen und eine verstellbare Stroboskopgeschwindigkeit für einzigartige Lichtshows
- Kürzere Programmierzeit dank integrierten Bewegungs-Makros und Move-in-Black-Funktionen
- Individuelles Zurücksetzen der Pan-Tilt-Bewegung, der Farb- und der Goboräder
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Sound-to-Light fähig
- Erstellen Sie eine synchronisierte Show im Master/Slave-Modus mit einfach zu findenden, eingebauten automatischen Programmen
- Das Gerät passt perfekt in die Ausrüstungstasche CHS-X5X VIP.

## Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 6 oder 11
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Pan und Tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: 180°, 360°, 540° Pan/90°, 180°, 270° Tilt
- Farben: 9 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Gobos: 9 + offen (9 Metall), kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Lichtquelle: 1 LED (weiß) 25 W (1,5 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- Abstrahlwinkel: 15°
- Beleuchtungsstärke: 4.300 lx bei 2 m
- Power Linking: 6 Einheiten bei 120 V; 12 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 88 W, 0,7 A bei 120 V, 60 Hz 92 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 4,2 kg (9,3 Pfund)
- Dimensions: 205 x 211 x 291 mm (8,1 x 8,3 x 11,5 Zoll)
- Zulassungen: CE, MET

## Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Kurzanleitung
- Garantieschein
- Halterung mit Montagezubehör