



Intimidator Spot LED 350

Der Intimidator Spot LED 350 ist einer der leistungsstärksten Scheinwerfer der gefeierten [Intimidator](#)-Serie. Die 75-Watt-LED und die einzigartige Optik lassen dieses Gerät weitaus stärker strahlen als die meisten Geräte mit LED mit einer höheren Wattzahl auf dem Markt. Dieser Moving Head verfügt über besondere Funktionen, darunter einen motorisierten Fokus mit rotierenden Gobo-Rädern für extrem scharfe Projektionen in fast jeder Distanz. Das rotierende 3-Facetten-Prisma splittet den Beam für einzigartige, weitreichende Effekte und die austauschbaren Gobo-Räder ermöglichen es Ihnen, die Lichtshow sehr vielseitig zu gestalten.



Highlights

- Moving Head mit besonderen Funktionen und einer 75-W-LED
- Motorisierter Fokus und Goloräder für scharfe Projektionen aus fast jeder Distanz
- Das rotierende 3-Facetten-Prisma splittet den Beam auf eine größere Fläche
- Die perfekte Wahl für jede Veranstaltung, erhältlich mit einem schwarzen oder einem weißen Gehäuse
- Die Öffnung ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch der Goloräder
- Integrierte, elektrische Dimmkurve für ein gleichmäßiges Abblenden der LED
- Beleuchtung über eine weitere Distanz durch Reduzieren des Abstrahlwinkels mit dem manuellen Zoom um 5 °
- Auswählbare Pan-Tilt-Bewegung für eine beliebig ausrichtbare Projektion
- Die integrierten Effekt-Makrolinsen und die Move-in-Black-Funktion minimieren die Programmierzeit
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Individuelles Zurücksetzen der Pan-Tilt-Bewegung, der Farb- und Goloräder, des Prisma und des Focus für eine fortlaufende Lichtshow
- Sound-to-Light fähig
- Erstellen Sie eine synchronisierte Show im Master/Slave-Modus mit einfach zu findenden, eingebauten automatischen Programmen
- Passt in das CHS-50 VIP Gear Bag

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 8 oder 14
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Pan und Tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: 540°, 360°, 180° Pan/270°, 180°, 90° Tilt
- Farben: 8 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Gobos: 7 + offen, rotierend, auswechselbar, indexierend, Slot-N-Lock, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Lichtquelle: 1 LED (Weiß) 75 W (17 A), 50.000 Stunden Lebensdauer
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- Beleuchtungsstärke: (12°): 9.490 lx bei 2 m (17°): 4.670 lx bei 2 m
- Power Linking: 3 Einheiten bei 120 V; 7 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 272 W, 2,2 A bei 120 V, 60 Hz 285 W, 1,2 A bei 230 V, 50 Hz
- Gobo Size: 24 mm außen, 20 mm Bild, 1,1 mm maximale Dicke
- Zoom Angle: (manuell): 12° zu 17°
- Gewicht: 10,3 kg (22,7 Pfund)
- Größe: 268 x 340 x 392 mm (10,6 x 13,4 x 15,4 Zoll)
- Zulassungen: CE

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Halterung mit Montagezubehör
- Garantieschein
- Kurzanleitung