



Intimidator Wave IRC

Der Intimidator Wave IRC ist eine sich herrlich bewegende Anordnung aus 5 unabhängig voneinander gesteuerten Moving Heads, die extrem scharfe Beams projizieren. Jeder Moving Head verfügt über eine strahlende RGBW-LED für endlose Farbkombinationen. Der Intimidator Wave IRC kann über das Control Panel oder die optionale [IRC-6](#)-Fernbedienung gesteuert werden. Es können bis zu 4 Intimidator Wave IRC miteinander verbunden werden, um für atemberaubende, perfekt aufeinander abgestimmte Effekte zu sorgen. Falls Sie sich noch mehr Flexibilität wünschen, ist das Steuergerät CHAUVET DJ DMX genau das Richtige für Sie! Das Gerät passt perfekt in die [Ausrüstungstasche CHS-Wave VIP](#).



Highlights

- Eine sich herrlich bewegende Anordnung aus 5 unabhängig voneinander gesteuerten Moving Heads
- Projiziert extrem scharfe RGBW-Beams
- Verbindungen von bis zu 4 Geräten (20 Heads) möglich, um atemberaubende, synchronisierte Shows im automatischen, Sound- oder Master/Slave-Modus zu erstellen
- Auswählbare Pan-Tilt-Bewegung für eine beliebig ausrichtbare Projektion
- Einfache Handhabung und Textfunktion über den farbigen LCD-Bildschirm
- Kabellose Steuerung ohne DMX mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung
- Verzichten Sie dank Power-Linking von mehreren Einheiten auf Verlängerungskabel und sparen Sie so Zeit

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 14 oder 34
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: 5 LED (RGBW-Farben) 12 W (3,9 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 23 Hz
- PWM Frequency: 488 Hz
- Abstrahlwinkel: 5°
- Beleuchtungsstärke: 16.670 lx bei 2 m
- Power Linking: 5 Einheiten bei 120 V; 13 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 173 W, 2,5 A bei 120 V, 60 Hz 174 W, 1,3 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg (17,2 Pfund)
- Größe: 712 x 113 x 243 mm (28 x 4,4 x 9,6 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Series: Intimidator
- Primary Use: DJ/Mobile, Bands/Stages, Events, Clubs, Party
- Optionale Controller: IRC-6
- Tilt: 270°
- Tilt-Bereiche: 90°, 180°, 270°

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Halterung mit Montagezubehör
- Garantieschein
- Kurzanleitung