



LED Pinspot 2

Der LED Pinspot 2 hat zwei vordere Fokuslinsen, mit denen scharfe Beams für eine Vielzahl von Anwendungen produziert werden können. Der LED Pinspot 2 hat eine weiße 3-W-LED und ist mit einem Gewicht von weniger als einem Pfund extrem leicht. Durch das Stromkabel mit automatischer Umschaltung passt sich das Gerät Spannungen von 100 V bis 240 V an.



Highlights

- Kompakter und leichte Pinspot mit Hochleistungs-LED (3 W) für einen scharfen Beam für eine Vielzahl von Anwendungen
- Ändern Sie die Farben mit dem mitgelieferten 4er-Gel-Pack
- Mit den 2 vorderen Fokuslinsen kann der Abstrahlwinkel verändert werden
- Passt in das CHS-40 VIP Gear Bag

Spezifikationen

- Lichtquelle: 1 LED (weiß) 3 W (700 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Abstrahlwinkel: 6° (installiert), 9° (enthalten)
- Beleuchtungsstärke: (6°): 4.120 lx bei 2 m
(9°): 1.335 lx bei 2 m
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 4 W, 0,1 A bei 120 V AC, 60 Hz
4 W, 0,1 A bei 230 V AC, 50 Hz
- Gewicht: 0,4 kg (0,9 Pfund)
- Dimensions: 193 x 105 x 148 mm (7,6 x 4,2 x 5,9 Zoll)
- Zulassungen: CE

Im Lieferumfang enthalten

- 3-W-LED
- 4 Pack mit Gels