


Pinspot Bar

Pinspot Bar ist die perfekte Beleuchtung für Ausstellungen, Buffets oder andere besondere Elemente bei deinen Events. Die sechs Spots bieten einen hohen Output und ein Design, das konventionellen Lampen nachempfunden ist. Alle sechs Spots sind individuell ansteuerbar und bieten daher volle Flexibilität bei der Programmierung. Weg mit dem Kabelsalat: Mit nur einer einzigen PowerCon-kompatiblen Stromzufuhr schaffst du viel Licht und einen sauberen Look bei deinen Events. Power-Linking wird ebenso unterstützt. Mitgelieferte Diffusoren und Farbfilter helfen dir das Licht perfekt nach deinen Wünschen einzustellen. Ebenso beiliegende Omega-Klemmen bieten dir zusätzliche Hilfe bei der Montage. Die Ansteuerung ist via dem eingebauten digitalen Display, DMX, kabelloser [IRC-6-Fernbedienung](#) oder [D-Fi USB](#) möglich.



Highlights

- 6 Spots bieten einen hohen Output und ein Design, das konventionellen Lampen nachempfunden ist
- Sauberer und eleganter Look ohne Kabelsalat
- Alle sechs Spots sind individuell ansteuerbar und bieten daher volle Flexibilität bei der Programmierung
- Mitgelieferte 2700K Farbfilter
- Ansteuerung via eingebautem digitalen Display, DMX, kabelloser IRC-6-Fernbedienung oder D-Fi USB
- Beiliegende Omega-Klemmen
- Beiliegende Omega-Klemmen

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 1, 6 und 11
- DMX-Anschlüsse: 3- und 5-Pin XLR
- Lichtquelle: 6 LED (warmes Weiß) 15 W, (3,6 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- PWM Frequency: 1000 Hz
- Abstrahlwinkel: 5°
- Feldwinkel: 11°
- Beleuchtungsstärke: 7.707 lux bei 2 m (je Einheit)
- Power Linking: 8 Einheiten bei 120 V; 13 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 171 W, 1,4 A bei 120 V, 60 Hz
191 W, 0,8 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 4,3 kg (9,4 Pfund)
- Größe: 1000 x 119 x 131 mm (39 x 4,6 x 5 Zoll)
- Zulassungen: CE, RoHS
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: 81
- Halterung: 13mm
- Optionale Controller: IRC-6, D-Fi USB

Im Lieferumfang enthalten

- Pinspot Bar
- Stromkabel
- 2 Omega-Halterungen
- 6 10° Diffusoren
- 6 20° Diffusoren
- 6 2700K Farbfilter
- Kurzanleitung