



SlimBEAM Quad IRC

Der SlimBEAM Quad IRC ist ein vielseitiges Gerät, das sich nicht nur für die Akzentbeleuchtung von Wänden und anderen Oberflächen eignet, sondern auch zur Erzeugung von einzigartigen Beam-Effekten eingesetzt werden kann. Es hat keine beweglichen Teile und ist somit ideal für Veranstaltungen, wo geräuschloser Betrieb gefordert ist. Mehrere Einheiten lassen sich im Master/Slave-Modus miteinander verbinden. Der Scheinwerfer kann automatisch, im DMX-Modus oder auch kabellos anhand der optionalen [IRC-6](#)-Fernbedienung gesteuert werden.



Highlights

- Akzentscheinwerfer für Wände und Effekt-Scheinwerfer in einem
- Aufregende Effekte für Ihre bestehende Beleuchtung
- Kombination von mehreren Einheiten, um einzigartige Wandkunst-Effekte zu erzeugen
- 180°-Tilt-Bereich bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten
- Geräuschloser Betrieb, da keine beweglichen Teile, ideal für ruhige Umgebungen
- Mühelose Bedienung ohne DMX
- Atemberaubende Effekte mit integrierten, automatisierten Programmen über Master/Slave-Modus, DMX-Modus oder optionale IRC-6-Fernbedienung
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 4, 9 oder 16
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: 3 LED (vier RGBA-Farben) 3 W (1,2 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- PWM Frequency: 2 kHz
- Abstrahlwinkel: 15°
- Erfassungswinkel: 98°
- Beleuchtungsstärke: 343 lx bei 2 m (pro Abschnitt)
- Power Linking: 18 Einheiten bei 120 V; 34 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 29 W, 0,4 A bei 120 V, 60 Hz 28 W, 0,2 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 2,4 kg (5,2 Pfund)
- Größe: 273 x 80 x 212 mm (10,8 x 3,2 x 8,3 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Primary Use: DJ/Mobile, Events, Party
- Optionale Controller: IRC-6

Im Lieferumfang enthalten

- Netzkabel
- Garantieschein
- Kurzanleitung