COLORband PiX-M

HIGHLIGHTS

- Bewegliche LED-Lichtleiste erzeugt dynamische Wischeffekte und dient als Blinder, Wandstrahler oder zur Umsetzung von Pixel-Mapping
- Scheinwerfer lassen sich über integrierte Motoren beliebig ausrichten
- Individuelle LED-Steuerung erlaubt auffällige Animationen und Videoeffekte
- Dramatische, voreingestellte, automatische Programme mit und ohne DMX
- Komplexe Muster erzeugbar über ShowXpress™-Pixel
- Flexible Steuerungsoptionen mittels vorhandener 3- und 5-Pin-XLR-DMX-Anschlüsse
- Mehrere DMX-Betriebsarten ermöglichen verschiedene Programmierstile
- Dreifarbige Hochleistungs-LEDs verhindern mehrfarbige Schatten
- Hochfrequenz-LED-Dimmen für flickerfreien Videoaufnahmen
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Koordinierte Lichtshows mittels COLORband PiX, COLORband PiX
 IP und COLORband PiX Mini im Master/Slave-Modus



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels: 5, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 38 oder 42
- DMX Connectors : 3- und 5-Pin XLR
- Light Source: 12 LEDs (dreifarbig, RGB) 3 W (1.050 mA), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Beam Angle : 20°Field Angle : 34°
- Illuminance : 2.325 lx bei 2 m
- Power Linking: 8 Einheiten bei 120 V; 15 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 113 W, 1 A bei 120 V, 60 Hz
 - 117 W, 0,5 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight: 4,7 kg (10,2 Pfund)
- Size: 1.040 x 67 x 188 mm (40,9 x 2,6 x 7,4 Zoll)
- Approvals : CE
- Tilt: 270°

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Stromkabel
- · Halterung mit Montagezubehör
- Garantieschein
- Kurzanleitung

