EZLink Par Q6BT ILS

HIGHLIGHTS

- 100% kabelloses, batteriebetriebenes, vierfarbiges (RGBA) LED Par mit integrierter Bluetooth®-Funktechnologie
- ILS-Kompatibilität für den Einsatz im ILS-Ökosystem
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Steuerung direkt von einem Smartphone oder Tablet ohne zusätzliche Hardware
- Bequeme, drahtlose Steuerung ohne DMX mit der IRC-6-Fernbedienung
- Erzeugen Sie ein breites Farbspektrum und erzielen Sie natürlich wirkende Farbtemperaturen mit kräftigen bernsteinfarbenen LEDs
- Erzeugen Sie aufsehenerregende Effekte mit klangaktivierten und automatisierten Programmen
- Passt am besten in die CHS-40 VIP Gear Bag



SPEZIFIKATIONEN

DMX Channels : 4 oder 8DMX Connectors : 3-pin XLR

Light Source: 6 LEDs (quad-color RGBA) 3 W, 1 A, 50,000 Stunden Lebenserwartung

Strobe Rate: 0 bis 25 HzBeam Angle: 16°

• Field Angle : 30°

Illuminance : 1,587 lux @ 2 m

Power Linking: 17 Einheiten @ 120 V; 31 Einheiten @ 230 V
Input Voltage: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)

Power and Current:
 33 W, 0.5 A @ 120 V, 60 Hz
 32 W, 0.3 A @ 230 V, 50 Hz

Weight: 1.7 kg

• Size: 207 x 244 x 86 mm

• Approvals : CE, UKCA, RoHS, FCC

Kabellänge: 1.524 m

• Montagebohrung für die Halterung : 13 mm

Optionale Steuerung : IRC6, BTAir

• Bluetooth Version : 4.2

Ladezeit : 4 Stunden

Maximale Laufzeit :

Alle Farben: bis zu 8 Stunden Eine Farbe: bis zu 20 Stunden Betriebsfrequenz : 2.4 GHz

Reichweite: 45.7 m

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

EZLink Par Q6BT ILS

Stromkabel

Kurzanleitung

