
Festoon 2 RGB

HIGHLIGHTS

- Dekoratives Lichterkettensystem im Vintage-Design
- IP54 Klassifizierung für die temporäre Außennutzung
- Erweiterbares System: bis zu 3 Strings (60 "Glühbirnen") per Controller anschließbar
- Pixelmapping für ultimative Showeffekte und unendliche Kreativität beim Programmieren
- Integrierte, automatisierte Programme f\u00fcr komplexe Looks in Sekunden
- Steuerung via DMX oder ohne DMX im Standalone-Modus über das digitale Display oder optionaler IRC-6-Fernbedienung





DMX Channels: 3, 9, Pixel or Pixel+
DMX Connectors: 3-pin XLR

 Light Source: 5 SMD-LEDs (dreifarbig RGB) 0,1 W (20 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung

Strobe Rate: 0 bis 10 Hz
PWM Frequency: 604 Hz
Coverage Angle: 360°
IP Rating: IP54

Input Voltage: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)

Power and Current: (20 Bulbs): 42 W, 0.3 A bei 120 V, 60 Hz

(40 Bulbs): 77 W, 0.7A bei 120 V, 60 Hz (60 Bulbs): 107 W, 0.9A bei 120 V, 60 Hz (20 Bulbs): 47 W, 0.2 A bei 230 V, 50 Hz (40 Bulbs): 78 W, 0.3 A bei 230 V, 50 Hz (60 Bulbs): 108 W, 0.5 A bei 230 V, 50 Hz

Weight: (Controller): 1,4 kg (3,6 Pfund)Size: (String): 15.000 x 60 x 133 mm

(Controller): 184 x 203 x 49 mm

Approvals : CE

Optionale Controller : IRC-6

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Controller
- 20 Festoon-RGB-Glühbirnen
- Verlängerungskabel (5 m)
- Stromkabel
- Kurzanleitung



