FLEXstand

HIGHLIGHTS

- Mehrzweck-Teleskopständer zur sicheren Aufnahme von Beleuchtungs- und Audiogeräten
- Verschiedene Durchmesser ermöglichen die Aufnahme von Klemmen und verjüngen sich oben zu einer Lautsprecherhalterung
- Die Sicherheitsentriegelung mit Auslöser ermöglicht ein sicheres Absenken der Teleskopstange
- Das werkzeuglose Design ermöglicht ein schnelles und einfaches Auf- und Abbauen
- Die Gewindestange kann für unterschiedliche Anwendungen in mehrere Positionen eingesetzt werden
- Gusseiserner Sockel mit Gummifüßen, die empfindliche Böden nicht zerkratzen und ein schnelles Auffinden ermöglichen
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß für verschiedene Anwendungen



- Gewicht: 44 lb (20 kg) (Basis): 36 lb (16 kg)
- Größe:(Basis): 21,5 x 21,6 x 0,6 Zoll (547 x 549 x 16 mm)
- Einsatz mit Gewinde (Basis): M20-2.5 TPI
- Gewindeeinsatz (Mastspitze): M10-1,5 TPI Tragfähigkeit: 150 lb (68 kg) Masthöhe: 4,8 bis 8 Fuß (1,5 bis 2,4 m)
- Durchmesser der Stange (unten) : 2 Zoll (50 mm) Durchmesser der Stange (oben) : 1,8 Zoll (45 mm)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 1 Grundplatte
- 1 Teleskopstange
- 4 Schrauben
- Kurzanleitung



