## **Intimidator Spot 160**

## **HIGHLIGHTS**

- Vielfältige Features, ein Moving Head designed für den mobilen Einsatz
- Omega-Halterung ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau
- Mit dem integrierten und innovativen Totem-Modus bleiben die Beams immer auf der Tanzfläche
- Farbiger LCD-Bildschirm zur einfachen Programmierung, Speicherung und Abruf der Szene
- Verbinde bis zu 4 Geräte für auffällige, synchronisierte Shows im automatischen Modus oder Sound-To-Light
- Kabellose Steuerung ohne DMX mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung



## **SPEZIFIKATIONEN**

DMX Channels: 5 oder 11
 DMX Connectors: 3-Pin XLR
 Pan and Tilt: 540°/270°

Pan and Tilt Ranges: 180°, 360°, 540° Pan/90°, 180°, 270° Tilt
Colors: 9 + offen, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in

verschiedenen Geschwindigkeiten

• Gobos: 9 + offen (9 Aluminium), kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten

Light Source : 1 LED (kaltweiß) 32 W, (2,3 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden

Strobe Rate: 0 bis 20 HzPWM Frequency: 2,4 kHz

Beam Angle: 17°

• Illuminance : 6.080 lx bei 2 m

Power Linking: 9 Einheiten bei 120 V; 16 Einheiten bei 230 V

Input Voltage: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)

Power and Current: 60 W, 0,8 A bei 120 V, 60 Hz
 60 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz

• Weight: 4,0 kg (8,8 Pfund)

• Size: 207 x 149 x 308 mm (8,2 x 5,9 x 12 Zoll)

Approvals : CEHalterung : M12

• Optionale Fernbedienung : IRC-6

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Intimidator Spot 160

Stromkabel

Halterung

Kurzanleitung

