
SlimBANK Q18 ILS

HIGHLIGHTS

- Vielseitiges Vierfarb-LED-Waschlicht mit brillanten Eye-Candy-Effekten
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Einfache Erzeugung komplexer Looks durch integrierte, eindrucksvolle Automatikprogramme mit abschnittsweiser Steuerung
- Verstellbare Torblenden helfen, das Licht zu lenken und zu fokussieren
- Zugriff auf integrierte Automatikprogramme über IRC-6-Fernbedienung, Master/Slave oder DMX
- Sanftes Überblenden der LED mit eingebauten Dimmkurven
- Ideal für geräuschempfindliche Umgebungen dank des Strahlungskühl-Designs
- Sparen Sie Zeit bei der Verlegung von Verlängerungskabeln, indem Sie mehrere Geräte miteinander verbinden



SPEZIFIKATIONEN

DMX Channels: 4, 6, 10 oder 16DMX Connectors: 3-pin XLR

Light Source: 18 LEDs (quad-color RGBA) 4 W, (1 A) 50,000 Stunden Lebenserwartung

• Strobe Rate : 0 bis 20 Hz

Beam Angle : 17°Field Angle : 31°

Illuminance: 4,654 lux @ 2 m

Power Linking: 9 Einheiten @ 120 V; 15 Einheiten @ 230 V
Input Voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)

Power and Current:
 65 W, 0. 9 A @ 120 V, 60 Hz
 64 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz

Weight: 2.8 kg

Size: 208 x 355 x 55 mmApprovals: CE, RoHS, UKCA

Optionale Steuergeräte : IRC6, D-Fi USBMontagebohrung der Halterung : 13 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

SlimBANK Q18 ILS

Netzkabel

• Torblenden

Kurzanleitung

