SlimBANK UV-18

HIGHLIGHTS

- Leistungsstarker Ultraviolet-LED-Scheinwerfer
- Ausrichten des Lichtkegels auf bestimmte Objekte mithilfe der enthaltenen, entfernbaren Torblenden
- Erreichen Sie mit der eingebauten Dimmkurve gleichmäßiges Abblenden der LEDs
- Ideal für geräuschempfindliche Umgebungen aufgrund des strahlungsgekühlten Designs
- Zeiteinsparung bei der Verlegung von Verlängerungskabeln durch Power-Linking mehrerer Einheiten
- Mühelos transportierbar in der CHS-40 VIP Ausrüstungstasche
- Befestigung mehrerer Einheiten mittels der CBB-6-Halterungen



DMX Channels : 2 oder 5DMX Connectors : 3-pin XLR

Light Source: 18 LEDs (UV) 1 W (350 mA), Lebensdauer: 50.000

Stunden

Strobe Rate : 0 bis 20 HzCoverage Angle : 65°

• Power Linking: 22 Einheiten bei 120 V; 39 Einheiten bei 230 V

Input Voltage: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)

Power and Current: 42 W, 0,4 A bei 120 V, 60 Hz

46 W, 0,2 A bei 230 V, 50 Hz Weight: 3,4 kg (7,4 Pfund)

• Size: 389 x 197 x 187 mm (15,3 x 7,7 x 7,4 Zoll)

Approvals : CE

Wellenlänge: 400 bis 410 nm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Torblenden
- Stromkabel
- Halterung mit Montagezubehör
- Garantieschein



