SlimPAR 56

HIGHLIGHTS

- LED-Par für jeglichen Anwendungsbereich entwickelt, in dem kompakte Wash-Scheinwerfer benötigt werden
- Flaches Gerät, das auch Platz hat, wo andere Scheinwerfer nicht hinpassen
- Keine beweglichen Teile und leiser Betrieb machen es ideal für den Einsatz in stillen Umgebungen
- Bequemer Bequemer Zugriff auf RGB-Farbmischung und statischen Farben ohne DMX
- Erzeugen Sie mit integrierten Programmen per Master/Slave oder DMX-Modus atemberaubende Effekte
- Steigern Sie die vielseitige Verwendbarkeit mit mehreren vom Benutzer anpassbaren Einstellungen
- Hochfrequenz-LED-Dimmen für flickerfreien Videoaufnahmen
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Einfach transportierbar in der optionalen CHS-SP4 VIP Gear Bag
- Das kompakte Design passt in die meisten Traversen
- Nur in schwarz erhältlich



SPEZIFIKATIONEN

DMX Channels: 3 oder 7DMX Connectors: 3-Pin XLR

Light Source: 108 LEDs (36 rot, 36 grün, 36 blau) 0.25 W (20 mA), 100,000 Stunden Lebensdauer

PWM Frequency: 1.200 Hz

Beam Angle : 14°Field Angle : 23°

Illuminance : 876 lx bei 2 m

Power Linking: 50 Einheiten bei 120 V; 100 Einheiten bei 230 V
Input Voltage: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)

• Power and Current: 24 W, 0,2 A bei 120 V, 60 Hz

27 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz Weight: 1,2 kg (2,7 Pfund)

Size: 241 x 224 x 56 mm (9,5 x 8,8 x 2,2 Zoll)

Approvals : CE, MET

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Externes Netzkabel

Kurzanleitung

