## SlimPAR H6 USB

## **HIGHLIGHTS**

- Flacher LED-PAR mit 6-in-1-LED-Technologie (RGBAW+UV)
- D-Fi-USB-Kompatibilität für kabellose Steuerung über Master/Slave oder DMX
- Erzeugen Sie ein breites Spektrum an Farben und natürlich wirkenden Farbtemperaturen dank der 6-in-1-LED-Technologie (RGBAW+UV)
- Leichte Steuerung von statischen Farben und automatischen Programmen mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Mehrere Kontrolloptionen inklusive DMX, Master/Slave und Sound-Active-Modi
- Passen Sie Farben durch das eingebaute LED-Display individuell an
- Erreichen Sie mit der eingebauten Dimmkurve gleichmäßiges Abblenden der LEDs
- Flimmerfreier Betrieb für Verwendung in Videoaufnahmen
- Einfacher Transport mit der optionalen CHS-30-VIP-Ausrüstungstasche
- Schlankes und leichtes Design, um einfach in Traversen von TRUSST® zu passen



## **SPEZIFIKATIONEN**

DMX Channels: 6, 8 oder 12DMX Connectors: 3-Pin XLR

• Light Source : 6 LEDs (sechsfarbig, RGBAW+UV) 10 W (2,4 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden

Strobe Rate: 0 bis 18 HzPWM Frequency: 1,2 kHz

Beam Angle : 23°Field Angle : 41°

• Illuminance : 747 lx bei 2 m

Power Linking: 20 Einheiten bei 120 V; 39 Einheiten bei 230 V
Input Voltage: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)

Power and Current: 25 W, 0,4 A bei 120 V, 60 Hz

23 W, 0,2 A bei 230 V, 50 Hz • Weight: 1,6 kg (3,4 Pfund)

• Size: 211 x 91,5 x 244 mm (8,3 x 3,6 x 9,6 Zoll)

Approvals : CE

Optionale Controller : IRC-6, D-Fi USB

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Stromkabel

Garantieschein

Kurzanleitung

Benutzerhandbuch

